

Walter Weber, Scheuerfeld / Sieg

Decke über:

Kellergeschoss



BAUSTA-Decke 8/8/5.5
PROFIL-F-Decke
RHEIN-Decke

Auftrag: S2-1650/66

Statischer Nachweis (II. vorhandener geprüfter Momententafel)

Pos.	Trägerabstand e cm	Deckenhöhe d cm	Stützweite l = l ₀ + 0,12 m	Eigen-gewicht kg/m ²	Putz und Belag kg/m ²	Ständige Last g kg/m ²	Nutzlast p kg/m ²	Gesamt-last q kg/m ²	q' = q · a kg/m	M = 1/8 q' · l ² kg/m	Q = q' · l/2 kg	Träger-höhe
1	75	20	1,60	178	100	298	500	798	599	192	480	125 B
2	"	"	4,12	"	"	"	150	448	336	712	673	" G
3	"	"	4,42	"	"	"	"	"	"	822	744	" H

3 x tieferdeckungs
1 m

Einzelnachweis für Putz und Belag

Belag:	75
Putz:	25
M kg/m ²	100

Aufgestellt:  Überprüft:

Datum: 10. 10. 1966.

Für die Berechnung:

RHEINBAU G.m.b.H.

Entwicklung u. Vertrieb
neuezeitl. Baukonstruktionen

Filiale Siegburg

SIEGBURG Industriestraße 271/53

Telefon 3434 u. 4053