

Position	Kurzbeschreibung	Preis in EUR
1 Elemente	Kunststofffenster mit 82mm Veka-Profil mit Mitteldichtung (Ug=0,86)	4.433,06
2 Montage	Fachgerechte Demontage, Entsorgung & Montage inkl. Fensterlift	2.900,00
3 Verleistung	Hohlkammerprofil 30/7 innen weiß / außen RAL6012 schwarzgrün	573,48
4 Insektenschutz	Pos. 2 Insektenschutzdrehtürrahmen, Pos. 3 Insektenschutzspannrahmen	558,00
5 Rabatt	10% Aktionsrabatt auf Fenster, Türen, Rollläden	-556,45
Gesamt netto		7.908,09
Umsatzsteuer 19%		1.502,54
Gesamt brutto		9.410,63


Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen finden Sie auf den Folgeseiten. Wir halten uns bis zum 27.02.2025 an das Angebot gebunden.

Rechnungsstellung erfolgt nach Lieferung und Montage. Vor Produktion der Elemente wird eine Anzahlung in Höhe von 25% fällig.


Für Rückfragen zu diesem Angebot stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.



Auftrag wird erteilt



Datum, Unterschrift



Ihre Vorteile bei uns



Deutsche Markenprofile

Fensterprofile von renommierten deutschen Herstellern.



Fenster nach Maß

Jedes Fenster wird passend zu Ihrem Haus, zu Ihrer Fensteröffnung gefertigt.



Regionalität

Uns ist es wichtig unsere Region zu unterstützen und lokale Projekte durchzuführen. Durch kurze Wege können wir schnell reagieren, außerdem ist das besser fürs Klima.



Gute Erreichbarkeit

Durch unser Büro sind wir täglich für Sie erreichbar - rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns per E-Mail.



Sie haben die Wahl

Wählen Sie beim Material Ihrer Elemente zwischen Kunststoff, Holz und Aluminium.



Stabilität & Sicherheit

Rundumlaufender Vierkant-Stahl im Rahmen + polizeilich empfohlener Einbruchschutz bis zu RC2 möglich.



Energetisch hochwertige Fenster

Durch Mehrkammersystem und bis zu 3 Dichtungsebenen sind unsere Fenster besonders energieeffizient.



Förderservice

Wir bieten Ihnen unseren Förderservice an und können somit bereits im Vorfeld prüfen, ob eine Förderung möglich ist. Unser Energieberater übernimmt die Antragstellung und Abwicklung für Sie.



Fachgerechte Fenstermontage nach DIN 4108

Einbau Ihrer Fenster nach anerkannten Regeln der Technik für ein optimales Ergebnis.

Weitere Hinweise zum Angebot

Der Liefertermin beträgt für gewöhnlich 2-4 Wochen bei weißen Fenstern und 6-8 Wochen bei farbigen Fenstern nach Eingang der Anzahlung.

Alle Fenster, Türen und Rollläden sind Sonderanfertigungen nach Ihren individuellen Anforderungen.

Die beiliegenden Angaben (Öffnungen, Farben, grobe Maße, U-Werte etc.) sind durch den Auftraggeber auf Richtigkeit zu prüfen und gelten mit der Unterschrift als freigegeben.

Für das Feinaufmaß haftet der Auftragnehmer.

Elektrische Rollläden werden vom Auftragnehmer vor Ort auf Funktion getestet. Anfang- und Endpunkte, sowie der Anschluss der Rollläden erfolgt bauseits.

Sofern nicht aufgelistet, enthält das Angebot keine Trockenbauarbeiten und keine Beiputzarbeiten im Laibungs- und Sturzbereich. Selbiges gilt für Verleistungsarbeiten an der Bauanschlussfuge im Innen- und Außenbereich, sowie für Abdichtungen von bodentiefen Elementen nach DIN 18195 Teil 4 im unteren Bereich.

Beschläge nach RC2N und deren Montage werden nicht geprüft.

Sollten im Laufe des Ein-/Ausbaus unvorhergesehene Arbeiten hinzukommen, werden Ihnen diese extra berechnet und auf der Baustelle per Bauprotokoll festgehalten.

Auf Einstellarbeiten der Fenster besteht eine Gewährleistung von einem Jahr. Selbiges gilt für das Neuverklotzen der Glasscheiben. Auf Verschleißteile besteht ein Jahr Gewährleistung. Dies betrifft insbesondere Gurtwickler, Rohrmotoren, Schließstücke, Dichtungen, Getriebe und Griffoliven. Nach Ablauf der Gewährleistungen werden Wartungs- und Reparaturarbeiten auf Stundenbasis abgerechnet. Auf die Montage bieten wir die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Die Montagekosten sind nach erfolgtem Einbau sofort ohne Abzug fällig. Etwaige Mängel und/oder erforderliche Nachbesserungen dürfen in einem angemessenen prozentualen Abzug gebracht werden, jedoch nicht mehr als 20% der Montagesumme und sind nach deren Beseitigung sofort fällig.

Belehrung zum Thema Lüftung


Unsere Lieferungen und Leistungen können eine fachkundige Planung seiner Baumaßnahme durch Architekten oder Ingenieure nicht ersetzen. Insbesondere ersetzen unsere Lieferungen und Leistungen nicht eine Lüftungsplanung bzw. ein Lüftungskonzept, mit welchen nach den geltenden Bestimmungen insbesondere zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ein hinreichender Mindestluftwechsel und eine nutzerunabhängige Lüftung sichergestellt werden soll.



Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die Wahl unserer Produkte. Wir freuen uns Ihnen unsere Lösungen anbieten zu dürfen.

Pos. 1

1 Stck.



2-teiliges Kunststoff-Fenster

BRAM: **2048 mm/2330 mm**
 System: ClimaStar MD 82mm
 Außenfarbe: RAL Lackierung
 Innenfarbe: weiß
 Basis Farbe: weiß
 Dichtungen: auss.schwarz / inn.schwarz
 Rahmen: 101.290 73mm
 Riegel: 102.311 124mm lx=7,82cm4
 Flügel:
 Glassleisten: Eckig
 Beschlag: Fixfeld
 Griffsitz (FFH):
 Füllung: ISO-Glas Selekt 70 6 /14/ 6 /14/ 6T Ug=
 0,6 W/(m2·K) PVC Kante schwarz 9005,
 HPL 2,0 / 32 PUR / HPL 2,0 36mm
 beidseitig weiss zum 1-s. lackieren Weiss
 Feld-Nr. B. H. Dicke



	1.1	1930 mm	1763 mm	46.0
	2.1	1930 mm	353 mm	36.0
Bohrungen:	L+R	6,5 mm		
Entwäss.:	vorne			
Aufdopplungen:				
	L	V45s-042	Verbreiterung 45x82mm	
		114.042	mit Stahl	
	O	V100s-043	Verbreiterung 100x82mm	
		114.043	mit 1x Stahl	
	O	V45-042	Verbreiterung 45x82mm	
		114.042	ohne Stahl	
	U	FB20-068	Fensterbankanschluß	
		20mm	110.068 außen bündig	
Uw:		0.81		
Gewicht:		216	kg	
Fläche:		5.222	m2	
Verschweißung:		V-Nut		
Innenansicht				

Füllung Aussenseite RAL 6012

KONSTRUKTIONS-EINZELPREIS / GESAMTPREIS

3,83 m²	ISO-Glas Selekt 70 6 /14/ 6 /14/ 6T Ug=0,6
1 Stck.	Achtung, Glasgewicht über 150kg!
2,048 m	102.311 124mm

EINZELPREIS / GESAMTPREIS

2,330 m	V45s-042 Verbreiterung 45x82mm 114.042 mit Stahl
2,093 m	V100s-043 Verbreiterung 100x82mm 114.043 mit 1x Stahl
2,093 m	V45-042 Verbreiterung 45x82mm 114.042 ohne Stahl
2,093 m	FB20-068 Fensterbankanschluß 20mm 110.068 außen bündig
1,902 m	MP Stahl 113.011
0,94 m²	HPL 2,0 / 32 PUR / HPL 2,0 36mm beidseitig weiss zum 1-s. lackieren - RAL Lackierung / Weiss

1 Stck x 12,852 m Glaskanten abstumpfen

Pos. 1.1


1 Stck.

1

Kopplung:

K2-030/217 Kopplung 116.030
ausser/116.217 innen
RAL Lackierungweiß
2495 mm

BRAM:






KONSTRUKTIONS-EINZELPREIS / GESAMTPREIS

Pos. 1.2

1 Stck.

1



BRAM: 2048 mm/2330 mm
Rollladen lose geliefert
Innenansicht

1 Stck.

Motor SEE 2 (Plug&Play) 2/10 mit
elektronischer Abschaltung und
Hinderniserkennung Rollladen Winteraktion
2024/25 (Nettopreis)

EINZELPREIS / GESAMTPREIS

1 Stck.

Vorsatzrollladen SK PP53
Maße sind Gesamtmaße des Rollladens inkl.
Kasten


Kasten: SK 180
Farbe: RAL
Kastenbreite: 2048
Panzer: PA 43 ALU
Farbe: weiß
Endschiene Farbe: grau
Führungsschiene: PP 53,
PP 53
Farbe: RAL
Nutmaß: 1993 mm
RF-Versatz zur BLR Außenkante L/R: 0 mm, 0
mm
Bedienung: Motor SEE 2 (Plug&Play)
2/10 mit elektronischer
Abschaltung und
Hinderniserkennung
Bedienungsseite: links
Anschluss unten: UK-BLR 4°
RF-Verlängerung [mm]: 2

EINZELPREIS / GESAMTPREIS



Pos. 2

1 Stck.



1-teiliges Kunststoff-Fenster

BRAM: **1000 mm/2330 mm**
System: KlimaStar MD 82mm
Außenfarbe: RAL Lackierung
Innenfarbe: weiß
Basis Farbe: weiß
Dichtungen: auss.schwarz / inn.schwarz
Rahmen: 101.290 73mm
Flügel: 103.402 79mm ohne Glasverkleben
Glassleisten: Eckig
Beschlag: WH Dreh Kipp rechts , Sicherheitspaket C, Bänder weiß lackiert, FG001
Fenstergriff "Atlanta" mit Secustik-Weiss 001-
Griffsitz (FFH): 1050 mm
Füllung: ISO-Glas Selekt 70 6 /14/ 6 /14/ 6T Ug= 0,6 W/(m2·K) PVC Kante schwarz 9005
Feld-Nr. B. H. Dicke
1.1 800 mm 2130 mm 46.0
Bohrungen: L+R 6,5 mm
Entwäss.: vorne
Aufdopplungen:
○ V45-042 Verbreiterung 45x82mm
114.042 ohne Stahl
○ V100s-043 Verbreiterung 100x82mm
114.043 mit 1x Stahl
U FB20-068 Fensterbankanschluß
20mm 110.068 außen bündig
Uw: 0.83
Gewicht: 123 kg
Fläche: 2.495 m2
Verschweißung: V-Nut

Innenansicht

KONSTRUKTIONS-EINZELPREIS / GESAMTPREIS

2,33 m²	ISO-Glas Selekt 70 6 /14/ 6 /14/ 6T Ug=0,6
1 Stck.	Achtung, Flügelgewicht über 100kg!
1,000 m	V100s-043 Verbreiterung 100x82mm 114.043 mit 1x Stahl
1,000 m	V45-042 Verbreiterung 45x82mm 114.042 ohne Stahl
1,000 m	FB20-068 Fensterbankanschluß 20mm 110.068 außen bündig
1 Stck.	Aluminiumziehgriff Silberfarbig (lose)



Pos. 2.1

1 Stck.


2

Kopplung:

K30-A1.2-82 Systemkopplung 116.210
Stahl 113.347, 113.013
RAL Lackierungweiß

BRAM:

2495 mm



KONSTRUKTIONS-EINZELPREIS / GESAMTPREIS


1 Stck.

KMA 446 Montageanker 141.446.1 für K30-A1.0, K30-B1.1, K30-B1.3 SET

Lose geliefert

Farbe:

/ Kolor neutralny



Pos. 2.2


1 Stck.

2

BRAM: **1000 mm/2330 mm**

Rollladen lose geliefert

Innenansicht



1 Stck.

Motor SEE 2 (Plug&Play) 2/7 mit elektronischer Abschaltung und Hinderniserkennung Rollladen Winteraktion 2024/25 (Nettopreis)

EINZELPREIS / GESAMTPREIS

1 Stck.

Vorsatzrollladen SK PP53

Maße sind Gesamtmaße des Rollladens inkl.

Kasten

Kasten: SK 180

Farbe: RAL

Kastenbreite: 1000

Panzer: PA 43 ALU

Farbe: weiß

Endschiene Farbe: grau

Führungsschiene: PP 53,




PP 53
Farbe: RAL
Nutmaß: 945 mm
RF-Versatz zur BLR Außenkante L/R: 0 mm, 0 mm
Bedienung: Motor SEE 2 (Plug&Play)
2/7 mit elektronischer
Abschaltung und
Hinderniserkennung
Bedienungsseite: links
Anschluss unten: UK-BLR 4°
RF-Verlängerung [mm]: 2

EINZELPREIS / GESAMTPREIS

Pos. 3

1 Stck.



2-teiliges Kunststoff-Fenster

BRAM: **680 mm/2330 mm**
System: KlimaStar MD 82mm
Außenfarbe: RAL Lackierung
Innenfarbe: weiß
Basis Farbe: weiß
Dichtungen: auss.schwarz / inn.schwarz
Rahmen: 101.290 73mm
Riegel: 102.311 124mm lx=7,82cm4
Flügel: 103.402 79mm ohne Glasverkleben
Glassleisten: Eckig
Beschlag: WH Dreh Kipp rechts , Sicherheitspaket
C, Bänder weiß lackiert, FG001
Fenstergriff "Atlanta" mit Secustik-Weiss
001-, Fixfeld
Griffsitz (FFH): 1050 mm
Füllung: ISO-Glas Selekt 70 6 /14/ 6 /14/ 6T Ug=
0,6 W/(m²·K) PVC Kante schwarz 9005,
HPL 2,0 / 32 PUR / HPL 2,0 36mm
beidseitig weiss zum 1-s. lackieren Weiss
Feld-Nr. B. H. Dicke
1.1 480 mm 1681 mm 46.0
2.1 562 mm 353 mm 36.0
Bohrungen: L+R 6,5 mm
Entwäss.: vorne
Aufdopplungen:
O V45-042 Verbreiterung 45x82mm
114.042 ohne Stahl
O V100s-043 Verbreiterung 100x82mm
114.043 mit 1x Stahl
R V45s-042 Verbreiterung 45x82mm
114.042 mit Stahl
U FB20-068 Fensterbankanschluß
20mm 110.068 außen bündig
Uw: 0.96
Gewicht: 86 kg
Fläche: 1.809 m²
Verschweißung: V-Nut

Innenansicht

Füllung Aussenseite RAL 6012

KONSTRUKTIONS-EINZELPREIS / GESAMTPREIS

1,27 m² ISO-Glas Selekt 70 6 /14/ 6 /14/ 6T Ug=0,6
0,680 m 102.311 124mm


EINZELPREIS / GESAMTPREIS

2,330 m	V45s-042 Verbreiterung 45x82mm 114.042 mit Stahl
0,725 m	V100s-043 Verbreiterung 100x82mm 114.043 mit 1x Stahl
0,725 m	V45-042 Verbreiterung 45x82mm 114.042 ohne Stahl
0,725 m	FB20-068 Fensterbankanschluß 20mm 110.068 außen bündig
0,534 m	MP Stahl 113.011
0,31 m²	HPL 2,0 / 32 PUR / HPL 2,0 36mm beidseitig weiss zum 1-s. lackieren - RAL Lackierung / Weiss

Pos. 3.2

1 Stck.

3



BRAM: **680 mm/2330 mm**
Rollladen lose geliefert
Innenansicht

1 Stck. Motor SEE 2 (Plug&Play) 2/7 mit elektronischer Abschaltung und Hinderniserkennung Rollladen Winteraktion 2024/25 (Nettopreis)

EINZELPREIS / GESAMTPREIS

1 Stck. **Vorsatzrollladen SK PP53**
Maße sind Gesamtmaße des Rollladens inkl. Kasten

Kasten: SK 180
 Farbe: RAL
 Kastenbreite: 680
 Panzer: PA 43 ALU
 Farbe: weiß
 Endschiene Farbe: grau
 Führungsschiene: PP 53,
 PP 53
 Farbe: RAL
 Nutmaß: 625 mm
 RF-Versatz zur BLR Außenkante L/R: 0 mm, 0 mm
 Bedienung: Motor SEE 2 (Plug&Play) 2/7 mit elektronischer Abschaltung und Hinderniserkennung
 Bedierungsseite: links
 Anschluss unten: UK-BLR 4°
 RF-Verlängerung [mm]: 2

EINZELPREIS / GESAMTPREIS

Pos. 4

1 Stck.

Entladung mit Gabelstapler



Pos. 5

1 Stck22,606 m

Laufende Meter des Konstruktionsumfanges ohne Anbaute
Verbunden mit Pos.:1, 2, 3
