

Magdeburger Armaturen

Inhaber: Burkhard Haupt

Armaturen & Komponenten des Industriebedarfs

Magdeburger Armaturen **MA**, Schwiesastr.6 39124 Magdeburg



RIA IKV Rückstauklappe DN 100 – 150



MERKMALE

RIA IKV Rückstauklappe für den Einbau in Einsteigschacht.
Einsatzbereich: Im Einsteigschacht zur Vermeidung von Regen- und Abwasseransammlung in Hausanschluss, zur Vorbeugung von Überflutung von Kellern o. Ä. 15°schräg aufliegende Klappenscheibe mit EPDM-Unterseite als Dichtung und friktionsfreier Aufhängung aus Spezialgummi mit eingebundenem Leinen. Einbau: Befestigung und Dichtung mittels zwei loser Gummiringe.
RIA IKV erhältlich auch für den Einbau in Lehm- und Betonrohre, sowie für andere Rohrtypen.

MATERIALANGABEN

Gehäuse: PP
Klappe: PEHD 300
Klappenaufhängung: EP 400/3-3+1,5 LD Gummi
Klappendichtung: EPDM

TECHNISCHE ANGABEN

Für 1-seitigen Flüssigkeitsdruck
Max. zulässiger Druck: 0,5 bar
Zulässige Betriebstemperatur: -50°C - +80°C.

- www.magdeburger-armaturen.de
- E-Mail: MAarmaturen@aol.com

- Tel. +49 391 244 799- 0
- Fax +49 391 244 799- 98

Magdeburger Armaturen


Inhaber: Burkhard Haupt

Armaturen & Komponenten des Industriebedarfs

Magdeburger Armaturen **MA**, Schwiesastr.6 39124 Magdeburg



RIA IKV Rückstauklappe DN 100 – 150



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DN	Ø	Du	Di	B	Lm	Lo	H	kg
100	110	100	89	100	125	219	148	0,3
150	160	148	128	148	200	326	200	0,8

Andere Größen auf Anfrage.

Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

- www.magdeburger-armaturen.de
- E-Mail: MAarmaturen@aol.com

- Tel. +49 391 244 799- 0
- Fax +49 391 244 799- 98

Magdeburger Armaturen

Inhaber: Burkhard Haupt

Armaturen & Komponenten des Industriebedarfs

Magdeburger Armaturen **MA**, Schwiesastr.6 39124 Magdeburg



RIA KVI Rückstauklappe DN 100 – 150



MERKMALE

RIA KVI Rückstauklappe für den Einbau in Rohrsysteme aus Kunststoff, Beton oder Stahl. Desalb bei Bestellung den Innendiameter und Rohrtyp angeben. Einsatzbereich: Für stillstehende Pumpendruckleitungen zur Verhinderung von Überflutung und Rücklauf im Rohrsystem.

Typ DN 100-150 mit senkrecht beweglicher, säurebeständiger Stahlklappe und beweglicher Stahlaufhängung (Produktblatt KVI 1).

Typ DN 200-600 mit 15°schräg aufliegender Klappenscheibe mit robuster, friktionsfreier Aufhängung aus Spezialgummi mit eingebundenem Leinen (Produktblatt KVI 2).

Einbau: Zur Abdichtung zwischen vorhandenem Rohr und Klappenrohr werden 2 Gummiringe mitgeliefert. Beide Rückstauklappen sind geeignet für Abfluss unter Wasser.

MATERIALANGABEN

Gehäuse: PE 100
Klappe: PEHD 500
Klappenaufhängung: EP 400/3-3+1,5 LD Gummi
Klappendichtung: EPDM

TECHNISCHE ANGABEN

Für 1-seitigen Flüssigkeitsdruck
Max. zulässiger Druck: 0,5 bar
Zulässige Betriebstemperatur: -50 °C - +80 °C.

- www.magdeburger-armaturen.de
- E-Mail: MAarmaturen@aol.com

- Tel. +49 391 244 799- 0
- Fax +49 391 244 799- 98

Magdeburger Armaturen


Inhaber: Burkhard Haupt

Armaturen & Komponenten des Industriebedarfs

Magdeburger Armaturen **MA**, Schwiesastr.6 39124 Magdeburg



RIA KVI Rückstauklappe DN 100 – 150



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DN	Ø	Du	Di	B	L1	L2	L3	H1	H2	kg
100	110	101	90	150	125	125	120	78	153	1,4
150	160	145	130	200	140	130	140	102	171	2,3

Andere Größen auf Anfrage.

Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

- www.magdeburger-armaturen.de
- E-Mail: MAarmaturen@aol.com

- Tel. +49 391 244 799- 0
- Fax +49 391 244 799- 98

Magdeburger Armaturen

Inhaber: Burkhard Haupt

Armaturen & Komponenten des Industriebedarfs

Magdeburger Armaturen **MA**, Schwiesaustr.6 39124 Magdeburg



MA

RIA KVI Rückstauklappe DN 200 – 600



MERKMALE

RIA KVI Rückstauklappe für den Einbau in Rohrsysteme aus Kunststoff, Beton oder Stahl. Desalb bei Bestellung den Innendiameter und Rohrtyp angeben. Einsatzbereich: Für stillstehende Pumpendruckleitungen zur Verhinderung von Überflutung und Rücklauf im Rohrsystem.

Typ DN 100-150 mit senkrecht beweglicher, säurebeständiger Stahlklappe und beweglicher Stahlaufhängung (Produktblatt KVI 1).

Typ DN 200-600 mit 15°schräg aufliegender Klappensc heibe mit robuster, friktionsfreier Aufhängung aus Spezialgummi mit eingebundenem Leinen (Produktblatt KVI 2).

Einbau: Zur Abdichtung zwischen vorhandenem Rohr und Klappenrohr werden 2 Gummiringe mitgeliefert. Beide Rückstauklappen sind geeignet für Abfluss unter Wasser.

MATERIALANGABEN

Gehäuse: PE 100

Klappe: PEHD 500

Klappenaufhängung: EP 400/3-3+1,5 LD Gummi

Klappendichtung: EPDM

TECHNISCHE ANGABEN

Für 1-seitigen Flüssigkeitsdruck

Max. zulässiger Druck: 0,5 bar

Zulässige Betriebstemperatur: -50 °C - +80 °C.

RIA KVI Rückstauklappe DN 200 – 600

- www.magdeburger-armaturen.de
- E-Mail: MAarmaturen@aol.com


- Tel. +49 391 244 799- 0
- Fax +49 391 244 799- 98

Magdeburger Armaturen

Inhaber: Burkhard Haupt

Armaturen & Komponenten des Industriebedarfs

Magdeburger Armaturen **MA**, Schwiesaustr.6 39124 Magdeburg



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

DN	Ø	Du	Di	B	Lf	Lm	Lo	Ho	Hu	kg
200	200	180	147	210	280	348	113	156	93	4,4
250	250	225	184	255	310	378	147	178	118	6,4
300	315	287	258	345	380	451	201	232	160	11,4
400	400	366	327	420	410	498	266	276	212	19,0
550	560	513	458	590	580	659	373	355	280	46,1
600	630	578	516	660	600	678	423	390	317	61,3

Andere Größen auf Anfrage.

Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

• www.magdeburger-armaturen.de
• E-Mail: MAarmaturen@aol.com

• Tel. +49 391 244 799- 0
• Fax +49 391 244 799- 98

<https://www.kaufland.de/product/342235397/>



Online-Marktplatz

Filial-Angebote

Kaufland Card

Anmelden

Warenkorb

Alle Kategorien

Online-Marktplatz durchsuchen



Capricorn Rückstauverschluss Endstück DN 150/160 1139456

★★★★★ 11 Bewertungen



Rohrklappe Froschklappe Rückstauklappe Rückstauverschluss für HT KG Rohre Ø DN 150/160

Rohrklappen schützen die niedrig gelegenen Räume in Gebäuden vor Überschwemmung durch Abwasserrückfluss oder sanitäre Abwässer. Sie funktionieren automatisch und verhindern das Eindringen von Rückstau und Ungeziefern (z.B. Ratten) in die Abwasserleitungen.

Technische Daten:

- Die Klappe ist außen komplett mit einer Edelstahlklappe ausgestattet
- Einfacher Einbau und Bedienung
- aus Edelstahl und hochfestem Polypropylen
- Polypropylen ist ein sehr widerstandsfähiger und umweltfreundlicher Rohstoff.
- Es ist beständig gegen aggressive Chemikalien und Heißwasser bis 95°C

45,89 €

zzgl. 5,99 € Versand

Kostenlose Rücksendung innerhalb von 14 Tagen

Verkauf durch AsRobson

1

In den Warenkorb

Mi. 19. – Do. 20. März

Verkauf durch AsRobson

Gewerblicher Verkäufer

AGB / Impressum / Widerruf / Datenschutz

Angebote von anderen Verkäufern



SANITÄR ▾

OFENREINIGUNG

GARTEN ▾

ÜBERGANGSPROFILE ▾

SONSTIGES

Sanitär – Abwasser – Rückstauverschlüsse – Rohrklappe Froschklappe Rückstauklappe Rückstauverschluss Für HT KG Rohre Ø DN 150/160



Artikelnummer: 1195

1

+ -

IN DEN WARENKORB

44,99 EUR *

Inhalt 1 Stück

Grundpreis 44,99 EUR / Stück

PayPal Jetzt kaufen

Später Bezahlen



Bezahlen Sie nach 30 Tagen. Mehr erfahren

Versandkosteninformation inkl. gesetzl. MwSt

Sofort versandfertig, Lieferzeit 48h

DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN

<https://www.bayerwald-sanitärhandel.de/revisionstueren/rohrklappe-froschklappe-rueckstauklappe-rueckstauverschluss-fuer-ht-kg-rohre-dn-150-160/a-1195>

idealo

Ich suche ...

Merkzettel

Preiswecker

Anmelden

Haus & Garten

Heimwerken

Sanitär & Armaturen

Sanitärinstallationen

Capricorn Rückstauklappe DN 150/160

Preisentwicklung

3M 6M 1J

Preiswecker stellen

Produktübersicht: Kunststoff · Rohreinbau

Produktdetails

Ähnliche Produkte:

11 Capricorn Sanitärinstallationen · Rückstauverschluss · 10 Capricorn Rückstauverschlüsse · Rückstauklappe

Zuletzt angesehen

Nolan N90-3 Special silber

ab 196,00 €

Continental ContiRoadAttack 4 120/70 R17 58W

ab 130,14 €

Continental ContiRoadAttack 4 180/55 R17 73W

ab 172,26 €

Metzeler Sportec M9 RR

Preisvergleich

☐ Sofort lieferbar
 ☐ Ohne Rücksendekosten

Sortieren nach:

Preis

Gesamtpreis

Angebotsbezeichnung	Preis & Versand	Zahlungsarten*	Lieferung	Shop & Shopbewertung
Capricorn Rohrklappe Froschkappe Rückstau- verschluss mit Edelstahl- klappe für HT-/ KG-Rohr...	26,83 € <div>Günstigster Gesamtpreis</div> 30,82 € inkl. Versand	Rechnung <div> <div></div> <div>VISA</div> </div> <div> <div></div> <div>AMERICAN EXPRESS</div> </div> <div> <div></div> <div>LASTSCHRIFT</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Auf Lager. Express-Ver- sand mit Amazon Prime möglich. 	<div>amazon.de</div> <div>Marktplatz</div> <div>4,9</div> <div>(53)</div> <div>Zum Shop</div> <div>Verkauf durch: Heating Parts Warehouse</div>
Capricorn Rückstauver- schluss Endstück DN	45,89 €	PayPal Rechnung <div> <div></div> <div>VISA</div> </div> <div> <div></div> <div>AMERICAN EXPRESS</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Lieferung: 	<div>Kaufland.de</div> <div>Marktplatz</div> <div>4,6</div> <div>(53559)</div>

https://www.bauexpertenforum.de/threads/rueckstauklappe-erneuern.99462/