

**Angebot 150003**

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis
Gesamtpreis				

Binderkonstruktion als Fachwerkbinder  
 Zeltdach nicht ausbaufähig mit 22 Grad  
 Dachneigung, 22Grad Walmneigung  
 -Gesimsverkleidung aus Profilbrettern  
 19mm\*121mm und einem Stirnbrett  
 19mm\*145mm unbehandelt liefern und  
 einer Unterkonstruktion aus Latten und  
 Bohlen inkl. Befestigungsmittel,  
 Einschließlich streichen der Gesimsbretter  
 incl. Lasur Remmers HK ein Anstrich,  
 Farbton nach Kundenwunsch  
 -10m<sup>2</sup> Beplankung der Holzkonstruktion  
 im Bereich der Bodentreppen als  
 Abstellfläche  
 -Traufbohle konisch liefern und im Bereich  
 der Traufe zur Befestigung der Rinnen  
 montieren  
 -Dachfläche mit einer  
 diff.off.Unterspannbahn, Konterlatten,  
 Dachlattung belegen und mit einem  
 Dachziegel Röben Monza plus schiefergrau  
 engobiert belegen einschließlich  
 Sturmklammern liefern und nach  
 Herstellervorschrift montieren  
 -Dachrinnen aus Titanzink 0,7mm 6-teilig  
 einschließlich  
 Rinnenendbogen,Rinnenwinkel,  
 Rinneneinhangstutzen, Traufeinhang,Zink-  
 Dehnelemente, Fallrohre, Fallrohrbögen  
 sowie vier Stück Standrohre verzinkt mit  
 Reinigungsdeckel 1m lang NW 100 liefern  
 und montieren  
 -Traufeinhang aus Titanzink bis 3 fach  
 gekantet liefern und einbauen  
 -Rinneneinhangstutzen liefern und  
 einbauen  
  
 -Traufelemente liefern und im Bereich der  
 Traufe waagerecht aufnageln  
 -Gratausbildung Kleeblatt als Trockengrat,  
 passend zur Dacheindeckung incl.  
 Unterkonstruktion und Anschnttarbeiten  
 liefern und verlegen  
 -Gradanfänger als Zulage liefern und  
 verlegen  
 -Sanitärlüfter, Antennenpfanne sowie  
 Solardurchgangspfanne passend zur  
 Dacheindeckung liefern und montieren

**Garage**

**Angebot 150003**

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis
<hr/>				
			-Abdichtungslage der Dachfläche einschließlich Voranstrich, Fachdachabdichtung mit Resitrix SKP einschließlich Systemgully senkrecht DN 100 sowie Fallrohr aus HT im Bereich der Garage -Wandanschluss mit Restrix Anschlussstreifen einschließlich Anschlusschiene -Schiefer für Attika 30*30 uni liefern und fachgerecht in einfacher Deckung verlegen -Zinkabdeckung für Dachrand in einer Breite von max. 250mm und drei Kantungen liefern und montieren	
<b>Summe 12. Titel</b>		<b>Dachdecker</b>		
<b>4.</b>	<b>Titel</b>	<b>Fenster/Türen/Tore/Innentüren</b>		
<hr/>				
4.01			Kunststofffensterelemente mit Energiesparverglasung 0,6 Wohnhaus  -Material Kunsstoff -Farbe außen anthrazitgrau/ innen weiss -Dichtungen schwarz -Beschlüge mit Einhand-Dreh/ oder Dreh Kippbeschlügen und einer Energiesparverglasung Ug= 0,6 liefern und fachgerecht nach ENEC montieren Ausführung in WK1	
4.02			einflügelige <b>Hauseingangstür</b> wie beschrieben, oder in gleichwertige Ausführung, nach innen öffnend, - Farbe Element außen anthrazitgrau - innen weiss -HT Inne drücker Standard weiss -ES 400 Edelstahlstangengriff inkl PZ Rosette -Haustürfüllung Gehflügel Rodenberg Typ 6508-50 Premium, Verglasung rahmenlos, innen mit Flachrahmen, Klarglas Plan, Wärmeschutzglas, Einsatzfüllung Up 0,8W/m²K Füllungsstärke 36mm liefern und montieren Materialpreis Haustür inkl. Rahmen	

**Angebot 150003**

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis
<hr/>				
			Füllung und Edelstahlstangengriff 2300,00€ brutto	
4.03			Kunststoffelemente als feststehende Seitenteile links/rechts neben der Haustür (Seitenteile ohne Rollladen) wie beschrieben, oder in gleichwertige Ausführung,  - Farbe Element außen anthrazitgrau - innen weiss - 3 fach Verglasung liefern und montieren	
4.04			Aufsatzrolladenkasten Elite XT Typ 240 Revision unten-innen, mit Alu Panzer 38, Panzerfarbe grau, Putzträger bis 40mm inkl. Winkel, Rolladenführung Exte Dekor AP, Endleiste RAL AP Anschlagleiste + Blende außen Exte Dekor AP mit E Motor mit Hindernisserkennung Somfy- Ilmo Rollladen 52 grau mit E Motor Hindernisserkennung Somfy-Ilmo, Rolladenführung Exte XT Dekor AP Hinweis: Mindestbreite der Fensterelemente für den Verbau von Rollladenmotoren 600mm.	Ca 250 €
4.05			Kunststofffensterelemente mit Energiesparverglasung 0,6 Garage Fenster 800*1000mm -Material Kunststoff -Farbe außen anthrazitgrau/ innen weiss -Dichtungen schwarz -Beschlüge mit Einhand-Dreh/ oder Dreh Kippbeschlügen und einer Energiesparverglasung Ug= 0,6 liefern und fachgerecht nach ENEC montieren	
4.06			Nebeneingangstür Garage mit 2/3 Panellfüllung und 1/3 Glas -Haustuer Drueckergarnitur Hoppe ES Liverpool -außen antrazit - innen weiss	



**Angebot 150003**

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis
Gesamtpreis				

4.07			Sektionaltor LPU 40 Stahl woodgrain, Farbe außen ähnlich anthrazit , doppelwandig 42mm, M Sicke, mit Z-Beschlag, Zargenverkleidung , Antriebskopf Supramatic E Serie 3, Antriebsschiene kurz FS 10K, sowie 1 Stück Handsender HS 5 BS 868MHz schwarz Maße: 2500*2125mm Einbauort: Garage	
4.08			Zimmerinnentüren bis 1000*2000mm (Baurichtmaße nach DIN 18100) mit glattem Türblatt einschließlich Umfassungszarge, Oberfläche weißlack, Rundkante, mit Drückergarnitur als Rosettengarnitur in L oder U Form liefern und montieren	
4.09			Zimmerinnentür bis 1000*2000mm (Baurichtmaße nach DIN 18100) als Ganzglasinnentüren Basic Line - ESG Glas - Satinato mit Ganzglastürbeschlag nach Mustervorlage, Umfassungszarge weiss lack Ort: Diele /Wohnen	
4.10			steigendes Treppengeländer als Systemgeländer aus Edelstahl mit Untergurt und Obergurt nach Mustervorlage durch den AN	

**Summe 4. Titel**  
**Fenster/Türen/Tore/Innentüren/Treppe**

**5. Titel Trockenbau**

5.01			Dämmung und Beplankung der Deckenbalkenebene Wohnhaus einschließlich -DB Voll Dämmung Klemmfilz 035,240mm für vollgedämmte nicht belüftete Dächer -DB Dampfbremsfolie PE -DB Dämmung mit MF-Filz WL 035,40mm A Typ WL-w hinter Deckenbekleidung als Vorsparrendämmung -GK Bekleidung der Decke einlagig GKB 12,5mm aus Metallunterkonstruktion CD	
------	--	--	--	--

**Angebot 150003**

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis
<b>Gesamtpreis</b>				
			60/27/06 auf Balken, Schienenläufer - einschließlich GKB impr. in Feuchträumen	
5.02			Vorsatzschale CW 50 freistehend MF 40mm WLG 040, 2*12,5mm GKB Sanitärinstallation	
5.03			Verkofferung Rohrleitungen 2- seitig mit Kantenschutz bis 26*46cm	
5.04			Bodenluke mit leiter wärmegeklämt 60*120cm liefern und montieren	
<b>Summe 5. Titel</b>		<b>Trockenbau</b>		
<b>6.</b>	<b>Titel</b>	<b>Putzarbeiten/Estricharbeiten</b>		
6.01			Putz der Innenwandflächen Wohnhaus als Maschinengipsputz nach Herstellervorgaben sowie in Feuchträumen und in der Garage als Kalkzementputz nach Herstellervorgaben einschließlich Putzprofile- Oberfläche in QII (tapezierfertig)	
6.02			Zulage Innenputz des Wohnhauses in Oberflächenqualität QIII	
6.03			Heißestrich im Wohnhaus als Zementestrich d= 60-70mm einbringen reiben und glätten	
6.04			Verbundestrich in der Garage als zementestrich auf Trennlage d= 50mm einbringen, reiben und glätten	
<b>Summe 5. Titel</b>		<b>Putzarbeiten/Estricharbeiten</b>		
<b>7.</b>	<b>Titel</b>	<b>Fliesenarbeiten</b> (andere Verlegarten auf Anfrage)		
7.01			Bodenfliesen (Küche, HWR, Diele, WC-EG, Speisekammer und Bad im OG) Fliesenmaße 30*30cm bis 30*60cm liefern im Dünnbett verlegen, einschließlich grundieren und verfugen, Verlegung	

**Angebot 150003**

Position	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis
<b>Gesamtpreis</b>				
7.02			parallel gerade an einer Wand anfangend Materialpreis bis 40,00€/m <sup>2</sup> brutto	
			Sockel h=6-8cm aus der Bodenfliese geschnitten	
7.03			Wandfliesen Fliesenmaße 10*20cm bis 30*60cm liefern im Dünnbett verlegen, einschließlich grundieren und verfugen, Hier stehen 25 m <sup>2</sup> zur Verfügung Materialpreis bis 40,00€/m <sup>2</sup> brutto	
7.04			Silikonfugen grau oder weiss (Silikonfugen sind Wartungsfugen und unterliegen nicht der Gewährleistung	
7.05			Fliesenverlegung im Bereich der Dusche im Gefälle einschließlich Gefälleestrich	
7.06			Abdichtung Dusch- und Wannenbereiche, Herstellen Löcher aller Art, Grundierungsarbeiten, Trenn- und Jollyschienen Kunststoff	
7.07			Fensterbänke innen d= 20mm, Ausladung bis 20cm, innen Palisandro Classico nach Mustervorlage durch den AN	90 € (anforder Metel normal 30 € >
<b>Summe 6. Titel</b>		<b>Fliesenarbeiten</b>		
<b>8.</b>	<b>Titel</b>	<b>Heizung Lüftung Sanitär</b>		
8.01			Grundpreis Heizung / Sanitär für EFH einschließlich Ausstattung nach Bemusterung	
			Heizung -Heizungsanlage als Gasbrennwerttherme und Solaranlage inkl. Zubehör, Verrohrung	
			Buderus Logasys SL 104/RC 300 inkl. GB 172-20,EG-E,SMS290,2*SKN4.0, RC300 einschließlich Druckausdehnungsgefäß und Verrohrung notwendige Schlauchisolierung, Form und Verbindungsstücke - Fußbodenheizung inkl. Zubehör,	